



FŐIGAZGATÓSÁG

Iktatószám: 105/2009 OÉTI

Budapest, 2009. január 21.

Well Done St. Moritz Kft.
2900 Komárom, Mártírok út 92.

Tárgy: Konyhai antibakteriális tisztítószer
élelmezés-egészségügyi szakvélemény

Ügyintéző: Czákó Klára, Griff Tamás
tel: 476-6453

Élelmezés-egészségügyi szakvélemény a

Konyhai antibakteriális tisztítószer

elnevezésű fertőtlenítőszer felhasználhatóságáról.

Gyártó és forgalmazó: Well Done St. Moritz Kft., 2900 Komárom, Mártírok út 92.

A készítmény vizes oldat, biocid termék, hatóanyaga: nátrium-hipoklorit.

A készítmény hatóanyaga szerepel a Bizottság 1451/2007/EK rendeletének — a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról című — 2. mellékletében a fertőtlenítőszeres és általánosan használt biocid termékek (1. főcsoport) minden terméktípusában.

Veszélyes komponensek

Koncentráció

Nátrium-hipoklorit	
CAS-szám: 7681-52-9 EK-szám: 231-668-3	<2,5%
Nátrium-alkil-éter-szulfát	
CAS-szám: 68585-34-2 EK-szám: 500-223-8	2%
Alkil(C ₁₂₋₁₈)-dimetilamin-N-oxid	
CAS-szám: 68955-55-5 EK-szám: 273-218-2	1%
Nátrium-hidroxid	
CAS-szám: 1310-73-2 EK-szám: 215-185-5	<1%

EK-veszélyjel: Xi Irritatív

A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R-mondat:

R 36 Szemizgató hatású

A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni

S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni, ha lehetséges a címkét meg kell mutatni

Figyelem! Ne használjuk más termékkel kombináltan, mert veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

A felhasználók köre: lakossági és foglalkozásszerű

Felhasználási terület: Háztartásokban: különböző konyhai és szaniter felületek tisztítása és fertőtlenítése;

Élelmiszeriparban, vendéglátóiparban, közétkeztetésben és nagyüzemi konyhákban: erősen szennyezett felületek tisztítása és fertőtlenítése.

Alkalmazás: permetezéssel felhordás;
kiszorítás: 750 ml-es szórófejes műanyag flakon

Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid

*Felhasználási paraméterek: FoodMicro Kft. vizsgálata (N. 28304/2008; készült, 2008. dec. 2.)
az MSZ EN 1276:2000 és MSZ EN 1650:2000 szabványok alapján*

A mikrobiológiai vizsgálatokat az Antibakteriális – fürdőszobai tisztítószer (kereskedelmi név: Fürdőszobai antibakteriális tisztítószer) elnevezésű készítménnyel végezték. Ezen termék összetétele teljes mértékben megegyezik a szóban forgó Konyhai antibakteriális tisztítószer összetételével a rendelkezésre bocsátott az ún. összetevőket ismertető adatlap (648/2004/EK, VII. melléklet C. pont) szerint, tehát a vizsgálatok eredmények adaptálhatók.

Fürdőszobai antibakteriális tisztítószer Konyhai antibakteriális tisztítószer	Koncentráció	Hatásidő	Hőmérséklet
Felületfertőtlenítés	100 %	5 perc	szobahőmérséklet

Tárolási előírások:

Eredeti, bontatlan csomagolásban, hőtől, fagytól védve, élelmiszerektől, italoktól, savaktól és egyéb vegyszerektől elkülönítve, jól szellőző helyen kell tárolni.

Szakvélemény:

A termék felhasználása fertőtlenítő tisztításra élelmezés-egészségügyi szempontból az alábbiak betartása mellett nem kifogásolható:

- A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről alapos ivóvízes öblítéssel el kell távolítani.
- Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell.
- A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradvékával vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek.
- A termékkel szennyezett élelmiszerek vagy italok emberi fogyasztásra nem használhatók fel. A szert eredeti csomagolásban, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni.

Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halványsárga, illatosított, áttetsző folyadék, vízzel korlátlanul elegyedik.

Sűrűség 20°C-on: 1,08± 0,08 g/cm³

1%-os vizes oldat pH-ja 20°C-on: 12,2 ± 0,3 Aktív klórtartalom: min 2,5 %.

Amennyiben az engedélyeztetés céljából benyújtott adatszolgáltatásból, dokumentációból származó egyes adatok tévesek, hibásak, félrevezetőek voltak vagy hiányoztak és ezek ismeretében szigorúbb előírások rögzítése lett volna indokolt, bármilyen ebből származó, vagy ezzel összefüggésbe hozható következményért (például az anyaggal/készítménnyel végzett tevékenységgel kapcsolatban bekövetkező egészségkárosodásért) a jelen szakvéleményben megnevezett kérelmezőt teljes körű felelősség terheli.



Dr. Martos Éva
főigazgató főorvos