

K-1



KÖRNYEZETBARÁT, MAGAS ZSÍROLDÓ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZER SZUPERKONCENTRÁTUM

- Ecolabel-tanúsítvány: IT/020/009
- Színezék és illatanyag mentes. HACCP használatra alkalmas.
- Könnyen adagolható a RATIO SYSTEM adagolórendszerrel.



Környezetbarát, magas zsíroldó hatású tisztítószer szuperkoncentrátum színezékek és illatanyagok nélkül, élelmiszeripari területen való használatra alkalmas (HACCP). Kifejezetten a legmakacsabb zsír alapú szennyeződések, ásványi és növényi eredetű szennyeződések eltávolítására fejlesztették ki, kiváló oldó és oldhatósági hatás jellemzi. Ideális padlók és minden kemény felület tisztítására. Kiválóan alkalmas súrológépekhez is. A javasolt hígítási arány szerint hígított termék nem minősül veszélyesnek (CLP veszélyjelek nélkül) az 1272/2008/EK rendelet szerint. RATIO adagolórendszerrel.

Ecolabel-tanúsítvány: IT/020/009.

? HASZNÁLATA

RATIO-MIX flakonos, RATIO-SHOT flakonos, RATIO-MIX vödörös és RATIO-SHOT vödörös.



HÍGÍTÁS

Napi tisztítás használatra kész zsíroldóként:

- RATIO-MIX flakonos: 750 ml-es flakon "E" betűjelű hígítás.
- RATIO-SHOT flakonos: 750 ml-es flakon 21 ml-es hígítógyűrűvel. 2 pumpálás.

Napközbeni tisztítás használatra kész zsíroldóként:

- RATIO-MIX flakonos: 750 ml-es flakon "K" betűjelű hígítás.
- RATIO-SHOT flakonos: 750 ml-es flakon 9 ml-es hígítógyűrűvel. 1 pumpálás.

Napi tisztítás zsíroldóként padlókhöz:

- RATIO-MIX vödörös: 8 L-es vödörben "J" betűjelű hígítás.
- RATIO-SHOT vödörös: 8 L-es vödörben, helyezze a hígítógyűrűt 22 ml-re. 1 pumpálás.

Napközbeni tisztítás zsíroldóként padlókhöz:

- RATIO-MIX vödörös: 8 L-es vödör "L" betűjelű hígítás.
- RATIO-SHOT vödörös: 8 L-es vödör, helyezze a hígítógyűrűt 10 ml-re. 1 pumpálás.

Az ajánlott hígítási arány betartásával minimálisan csökkenthető a környezeti terhelés.

A termék a RATIO adagolórendszerrel hígítható. További információkért forduljon szakembereinkhez!

TECHNIKAI ADATOK

KÜLSŐ: Folyadék

SZÍN: Színtelen/sárga

ILLAT: Technikai

COV/VOC: 0,00%

PH	Aktív hatóanyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Nyomás (bar)	Viszkozitás (cP)	Össz.száraza.t. [%]
10,9 ± 0,5	9,6 ± 0,5	1.031			

FIGYELMEZTETÉSEK

Súlyos szemirritációt okoz. Használat után alaposan mosson kezet! Viseljen szemvédőt! Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Forduljon orvoshoz!



FIGYELEM

 MEGJEGYZÉSEK

Használat előtt minden esetben olvassa el a termék Műszaki adatlapját és Biztonsági adatlapját az expozíciós forgatókönyvvel együtt! Használja a biztonsági adatlapon megadott egyéni védőfelszereléseket!
A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért!
Kizárólag professzionális felhasználásra! Biztonsági adatlap letölthető a www.assistentrend.hu oldalról.

 CSOMAGOLÁS

Cikkszám	Kiszerelés	Mennyiség gyűjtőben	Raklap
5801	L 1,5	2	30x5=150