**Biztonsági adatlap.**
**ESSENCE PASSION**
-i biztonsági adatlap. 13/03/2026 ellenőrzés 1

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

A készítmény azonosítása:

Kereskedelmi név: ESSENCE PASSION

UFI: K6P4-T0QU-7002-738M

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználási mód: Beltéri illatosító.

Foglalkozásszerű felhasználások (SU22) - Légfrissítő termékek (PC3)

Ellenjavalt felhasználási módok: Eltérő felhasználás javasolt. Ne használja más termékekkel együtt.

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó:
Sutter Industries SpA, Societa' con Socio Unico
15060 Borghetto Borbera (AL) - Italia
Tel + 39 0143 - 631.1
Forgalmazó/importáló:
ASSIST-TREND KFt.
2541 Lábatlan, Rákóczi út 105
Tel: +36(33) 524-071 Fax: +36(33) 524-070
Felelős: e-mail: info@assistrend.hu web: www.assisttrend.hu
Forgalomba hozatalér felelos személy: Némethné Jóréti Henrietta

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: +36 80 201 199 (Éjjel-nappal ingyenesen hívható zöld szám)

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása



### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

**1272/2008/EK (CLP) szabályozás**

| | |
|---|---|
| Skin Sens. 1A | Allergiás bőrreakciót válthat ki. |
| Aquatic Chronic 3 | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

Az emberi egészségre és a környezetre káros fizikokémiai hatások:

Egyéb veszélyek nincsenek

### 2.2. Címkézési elemek

**1272/2008/EK (CLP) szabályozás**

**veszélyt jelző piktogramok és figyelmeztetés**



Figyelem

**Figyelmeztető mondatok**

| | |
|---|---|
| H317 | Allergiás bőrreakciót válthat ki. |
| H412 | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok**

| | |
|---|---|
| P261 | Kerülje gőzök belégzését. |
| P273 | Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. |
| P280 | Használni kell a védőkesztyűket. |

| | |
|---|---|
| P333+P313 | Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. |
| P362+P364 | A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. |
| P501 | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően. |

**Különleges utasítások:**

| | |
|---|---|
| EUH210 | A termék csak szakmai használatra. Kérésre biztonsági adatlap kapható. |

**Tartalmaz:**

EUH208 BENZYL SALICYLATE-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

CINNAMAL

EUH208 COUMARIN-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH208 LINALOOL-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH208 2-METIL-3-(4-IZOPROPIL-FENIL)PROPIONALDEHID-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH208 LIMONENE-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH208 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH208 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYLACETATE-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH208 1,3-BENZODIOXOLE-5-CARBOXALDEHYDE-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH208 TETRAMETHYLACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH208 DELTA DAMASCONE-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

**Különleges intézkedések a többször módosított REACH rendelet XVII. mellékletének megfelelően:**

Semmi

### 2.3. Egyéb veszélyek

Nincs jelen PBT, vPvB vagy endokrin károsító anyag
0,1%-nál nagyobb koncentrációban.

Egyéb veszélyek: Egyéb veszélyek nincsenek

---

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.1. Anyagok

Nem alkalmazható, a termék egy készítmény.

### 3.2. Keverékek

A készítmény azonosítása: ESSENCE PASSION

**A CLP rendelet és a vonatkozó osztályozás értelmében veszélyesnek minősülő összetevők:**

| Mennyiség | Név | Azonosító szám | Osztályozás | Regisztrációs szám |
|---|---|---|---|---|
| ≥ 1% - < 3% | ILLATESSZENCIÁK H411 | | Aquatic Chronic 2, H411 | |
| ≥ 1% - < 3% | ILLATESSZENCIÁK H412 | | Aquatic Chronic 3, H412 | |
| ≥ 0.5% - < 1% | 4-TERC-BUTILCIKLOHEXIL-ACETÁT | CAS:32210-23-4<br>EC:250-954-9 | Skin Sens. 1B, H317<br><br>Becsült akut toxicitási érték:<br>ATE - Szájon át: 5000 mg/ttkg | 01-2119976286-24-xxxx |
| ≥ 0.5% - < 1% | LINALOOL | CAS:78-70-6<br>EC:201-134-4<br>Index:603-235-00-2 | Eye Irrit. 2, H319; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317<br><br>Becsült akut toxicitási érték:<br>ATE - Szájon át: 2790 mg/ttkg | 01-2119474016-42-xxxx |
| ≥ 0.5% - < 1% | BENZYL SALICYLATE | CAS:118-58-1<br>EC:204-262-9 | Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412<br><br>Becsült akut toxicitási érték:<br>ATE - Szájon át: 2227 mg/ttkg<br>ATE - Bőrön át: 14150 mg/ttkg | 01-2119969442-31-xxxx |
| ≥ 0.25% - < 0.5% | ILLATESSZENCIÁK H400/H410 M=1 | | Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410, M-Chronic:1, M-Acute:1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ≥ 0.25% - < 0.5% | HEXAMETHYLINDANOPYRAN | CAS:1222-05-5<br>EC:214-946-9<br>Index:603-212-00-7 | Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410, M-Chronic:1, M-Acute:1 | 01-2119488227-29-XXXX |
| ≥ 0.25% - < 0.5% | TETRAMETHYLACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | CAS:54464-57-2<br>EC:915-730-3 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 1, H410 | 01-2119489989-04-xxxx |
| ≥ 0.25% - < 0.5% | LIMONENE | CAS:138-86-3, 7705-14-8, 5989-27-5, 5989-54-8<br>EC:205-341-0 | Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 2, H411, M:1 | 01-2120260054-67-xxxx |
| ≥ 0.1% - < 0.25% | 2-METIL-3-(4-IZOPROPIL-FENIL)PROPIONALDEHID | CAS:103-95-7<br>EC:203-161-7 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Repr. 2, H361; Aquatic Chronic 3, H412 | 01-2119970582-32-xxxx |
| ≥ 0.1% - < 0.25% | 1,3-BENZODIOXOLE-5-CARBOXALDEHYDE | CAS:120-57-0<br>EC:204-409-7 | Skin Sens. 1B, H317; Repr. 2, H361 | 01-2119983608-21-XXXX |
| ≥ 0.1% - < 0.25% | COUMARIN | CAS:91-64-5<br>EC:202-086-7 | Acute Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 3, H412; Skin Sens. 1B, H317<br><br>Becsült akut toxicitási érték:<br>ATE - Szájon át: 290 mg/ttkg | 01-2119949300-45-xxxx |
| ≥ 0.1% - < 0.25% | 2,6-DI-TERC-BUTIL-P-KREZOL | CAS:128-37-0<br>EC:204-881-4 | Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410, M-Acute:1 | 01-2119565113-46-xxxx |
| ≥ 0.01% - < 0.1% | CINNAMAL | CAS:104-55-2<br>EC:203-213-9<br>Index:606-155-00-6 | Skin Sens. 1A, H317<br><br>Egyedi koncentrációs határértékek:<br>C ≥ 0.01%: Skin Sens. 1A H317 | 01-2119935242-45-XXXX |
| ≥ 0.01% - < 0.1% | DELTA DAMASCONE | CAS:57378-68-4<br>EC:275-156-8 | Skin Sens. 1A, H317; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410, M-Chronic:1, M-Acute:1<br><br>Becsült akut toxicitási érték:<br>ATE - Szájon át: 1400 mg/ttkg | 01-2119535122-53-XXXX |
| < 0.0015% | METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE | CAS:55965-84-9<br>Index:613-167-00-5 | Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410, M-Chronic:100, M-Acute:100, EUH071<br><br>Egyedi koncentrációs határértékek:<br>0.6% ≤ C < 100%: Eye Dam. 1 H318<br>0.6% ≤ C < 100%: Skin Corr. 1C H314<br>0.06% ≤ C < 0.6%: Skin Irrit. 2 H315<br>0.06% ≤ C < 0.6%: Eye Irrit. 2 H319<br>0.0015% ≤ C < 100%: Skin Sens. 1A H317<br><br>Becsült akut toxicitási érték:<br>ATE - Szájon át: 100mg/ttkg<br>ATE - Bőrön át: 50mg/ttkg<br>ATE - Inhaláció (Por/köd): 0.31mg/l | |

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Bőrrel való érintkezés esetén:

A szennyezett ruhaneműt azonnal le kell venni.

Azonnal bő folyóvízzel és esetleg szappannal le kell mosni azt a testrészt, amely érintkezett a termékkel.

Mossuk le teljesen a testet (zuhany vagy fürdő).

Azonnal húzzuk le a szennyezett ruházatot és távolítsuk el azt biztonságos módon.

Szemmel való érintkezés esetén:

Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén:

Hánytatni tilos: orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az SDS-t és a címkét.

Belélegzés esetén:

A sérültet vigyük friss levegőre és tartsuk melegen, pihenő helyzetben.

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

A felülvizsgálat időpontját a dokumentumban nem ismert káros hatások és tünetek az expozíció a termék, beleértve a kémiai reaktivitás és az instabilitás. A felülvizsgálat időpontját a dokumentumban nem ismert káros krónikus hatásai a keveréket a bőrre, szembe vagy belélegezve, lenyelve

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz (ha lehetséges, mutassuk meg a biztonsági adatlapot vagy a használati útmutatót).

Kezelés: A felülvizsgálat időpontját a dokumentumban nem ismert káros hatások és tünetek az expozíció a termék, beleértve a kémiai reaktivitás és az instabilitás.

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóeszközök:

Víz.

Szén-dioxid ($CO_2$).

Oltóeszközök, melyeket biztonsági okokból nem szabad használni:

Különösebben egyik sem.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A termék nem tartalmaz besorolt összetevők robbanóanyagok az rendelet 1272/2008/EK (CLP).

Ne lélegezzük be a robbanás vagy égés során kialakuló gázokat.

Az égés nehéz füstöt termel.

### 5.3. Tuzoltóknak szóló javaslat

Megfelelő légzőkészüléket használjon!

Külön gyűjtse össze az oltáshoz használt vizet. Ezt a vizet nem szabad a csatornákba önteni!

A nem károsodott tartályokat helyezze a közvetlen veszély zónáján kívülre, ha ez a művelet biztonságosan kivitelezhető.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

**Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:**

Használjon egyéni védőfelszerelést.

A helyszínen tartózkodókat vezesse biztonságos helyre.

Nézze át a 7. és 8. pontokban található védelmi intézkedéseket.

**A sürgősségi ellátók esetében:**

Használjon egyéni védőfelszerelést.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Akadályozza meg, hogy az anyag a földre/föld alá jusson. Akadályozza meg, hogy az anyag vízbe vagy csatornákba jusson.

Gyűjtse össze a mosáshoz használt szennyezett vizet és ürítse ki.

Ha gáz szabadul fel, vagy gáz jut a vízvezetékekbe, földbe vagy csatornákba, értesítse a felelős hatóságokat.

A gyűjtéshez megfelelő anyagok: szívóhatású anyag, szerves, homok

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Bő vízzel mossa meg. Egyesíti a termék konténment tartály.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd a 8. és 13. pontokat is

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést, a gőzök, keverékek belélegzését.

Ne használjon olyan üres tartályt, melynek tisztítása még nem történt meg.

Átöntés előtt győződjön meg arról, hogy a tartályokban nincsen maradék összeférhetetlen anyag.

A javasolt védőfelszereléshez nézze át a 8. pontot.

**Az általános munkahelyi higiéniára vonatkozó tanácsok:**

Étkezőhelyiségekbe való belépés előtt le kell venni a szennyezett ruházatot.

Munka közben tilos az étkezés és az ivás!

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Napfénytől védett helyen tárolandó. Hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. Ne tárolják nyitott vagy címke nélküli tartályokban. Hőforrástól távol tárolandó

Tartsa távol ételtől, italtól és állateledeltől.

Összeférhetetlen anyagok:

A felülvizsgálat időpontját a dokumentumban nem ismert káros hatások és tünetek az expozíció a termék, beleértve a kémiai reaktivitás és az instabilitás.

lásd még a 7.2

A nem kompatibilis anyagoktól elkülönítve tárolandó (lásd a 10 szakaszt).

A helyiségekre vonatkozó utasítások:

A jól lezárt tárolóedényeket hűvös és szellős helyen, hőforrástól távol kell tárolni.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nincs sajátos felhasználási mód

Iparág faji megoldások:

Nincs sajátos felhasználási mód

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

A felülvizsgálat időpontját a dokumentumban, Kísérleti adatok a keverék nem állnak rendelkezésre. Az alábbiakban, a munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a felsorolt összetevők 3.2.

**Munkahelyi expozíciós határértékek**

4-TERC-BUTILCIKLOHEXIL-ACETÁT

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 32210-23-4 | ACGIH | Hosszú távú 712.64 mg/m3 - 150 ppm; Rövid távú 950.18 mg/m3 - 200 ppm |

2,6-DI-TERC-BUTIL-P-KREZOL

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 128-37-0 | ACGIH | Hosszú távú 2 mg/m3<br>Megjegyzések: (IFV), A4 - URT irr |

**PNEC expozíciós határértékek**

2,6-DI-TERC-BUTIL-P-KREZOL

CAS: 128-37-0

Expozíciós útvonal: Tengervíz; PNEC Határ: 0.0000199 mg/l

Expozíciós útvonal: Édesvíz; PNEC Határ: 0.000199 mg/l

Expozíciós útvonal: Tengervízi üledék; PNEC Határ: 0.00996 mg/kg

Expozíciós útvonal: Édesvízi üledék; PNEC Határ: 0.0996 mg/kg

Expozíciós útvonal: Levegő; PNEC Határ: 0.000199 mg/l

**Származtatott hatásmentes szint. (DNEL)**

2,6-DI-TERC-BUTIL-P-KREZOL

CAS: 128-37-0

Expozíciós útvonal: Humán dermatológiai; Expozíció gyakoriság: Hosszú távú, rendszeres hatások
Ipari munkás: 0.5 mg/kg; Felhasználó: 0.25 mg/kg
Megjegyzés: bw/d

Expozíciós útvonal: Humán belélegzés; Expozíció gyakoriság: Hosszú távú, rendszeres hatások
Ipari munkás: 3.5 mg/m3; Felhasználó: 0.86 mg/m3
Megjegyzés: bw/d

Expozíciós útvonal: Humán orális; Expozíció gyakoriság: Hosszú távú, rendszeres hatások
Ipari munkás: 0.5 mg/kg; Felhasználó: 0.25 mg/kg

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

A szem védelme:

Használjon jól illeszkedő védőszemüveget, ne használjon szemlencséket. (EN 166)

A bőr védelme:

A bőr teljes védelmét garantáló ruházatot használjon, pl. pamut, gumi, PVC vagy viton anyagból.(EN 14605 fröccsenés esetén az EN 13982 vagy por esetén az)

A kéz védelme:

Használjon teljes védelmet garantáló, pl. PVC, neoprén vagy gumi anyagból készült kesztyűt. (EN 388 - EN 374 védőfaktor 6, megfelelő áttörést idő >480 perc).

Mivel a nagy mennyiségű fajta, tartsa be a kezelési útmutató a gyártó szereplő anyagok tekintetében a 3.2.

Kesztyűk jellemzői:

A megfelelő kesztyűvastagság és áttörési idő az adott használati körülményektől függően eltérhet. Ügyeljen arra, hogy a használati feltételeknek megfelelő védőkesztyűt használjon.

CEN standard(s) information:

A megfelelő védőkesztyűnek meg kell felelnie a megfelelő EN 374 szabvány (ok) nak.

Légzési óvintézkedések:

Normál használat esetén nem szükséges.

Termikus veszélyek:

A termék nem gyúlékony vagy robbanó - lásd a 2.1. A termék nem tartalmaz robbanásveszélyes összetevőket.

A felülvizsgálat időpontját a dokumentumban nem ismert káros hatások és tünetek az expozíció a termék, beleértve a kémiai reaktivitás és az instabilitás.

Környezeti kitettségi ellenőrzés:

A felülvizsgálat időpontját a dokumentumban nem ismert káros hatások és tünetek az expozíció a termék, beleértve a kémiai reaktivitás és az instabilitás.

Lásd még 6.2 pont.

Műszaki és higiéniai intézkedések

Az adat nem áll rendelkezésre.

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

További műszaki ellenőrzés alkalmas a termék normál körülmények között.

Lásd még 1.2, 7. szakasz és forgatókönyv Kiállítás - MELLÉKLET I. ezt a dokumentumot.

---

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

| | |
|---|---|
| Halmazállapot: | Folyékony<br>Mód: vizuális |
| Szín: | színtelen/sárga<br>Mód: vizuális |
| Szag: | zamatos<br>Mód: szag |
| Szagérzékelési határ: | Nyilvánvaló<br>Mód: szag |
| pH: | 5,5 +/- 1,0<br>Mód: műszeres ellenőrzés |
| Kinematikus viszkozitás: | Nem lényeges<br>Megjegyzések: Paraméter nem releváns. Nem viszkózus keveréket. |
| Olvadáspont/fagyáspont: | Nem lényeges<br>Megjegyzések: Paraméter nem vonatkoznak az adott termék |
| Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány: | >= 100 °C<br>Megjegyzések: Érték alapján becsült kémiai / fizikai tulajdonságai alkatrészek |
| Lobbanáspont: | > 60 °C<br>Megjegyzések: Érték alapján becsült kémiai / fizikai tulajdonságai alkatrészek |
| Felső és alsó robbanási határértékek: | Nem lényeges<br>Megjegyzések: Paraméter nem vonatkoznak az adott termék |

| | |
|---|---|
| Relatív gőzsűrűség: | Nem lényeges<br>Megjegyzések: Paraméter nem vonatkoznak az adott termék |
| Gőznyomás: | Nem lényeges<br>Megjegyzések: Paraméter nem vonatkoznak az adott termék |
| Sűrűség és/vagy relatív sűrűség: | 1.010 g/ml<br>Mód: műszeres ellenőrzés |
| Vízben oldhatóság: | Teljes<br>Megjegyzések: Belső vizsgálatok |
| Oldhatóság olajban: | Részleges<br>Megjegyzések: Belső vizsgálatok |
| N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték): | < 1000<br>Megjegyzések: Becsült érték alapján az oldhatóság az elegyben. |
| Öngyulladási hőmérséklet: | Nem lényeges<br>Megjegyzések: Paraméter nem vonatkoznak az adott termék |
| Bomlási hőmérséklet: | Nem lényeges<br>Megjegyzések: Paraméter nem vonatkoznak az adott termék |
| Tűzveszélyesség: | nem gyúlékony<br>Megjegyzések: Paraméter alapján becsült kémiai / fizikai tulajdonságai alkatrészek. |
| **Részecskejellemzők:** | |
| Részecskeméretet: | Nem lényeges<br>Megjegyzések: Paraméter nem vonatkoznak az adott termék |

### 9.2. Egyéb információk

| | |
|---|---|
| Robbanó tulajdonságok: | Nem lényeges<br>Megjegyzések: Paraméter nem releváns a termék összetételét |
| Párolgási sebesség: | Nem lényeges<br>Megjegyzések: Paraméter nem vonatkoznak az adott termék |
| Keveredési képesség: | Nem lényeges<br>Megjegyzések: Paraméter nem vonatkoznak az adott termék |
| Vezetőképesség: | Nem lényeges<br>Megjegyzések: Paraméter nem vonatkoznak az adott termék |
| Oxidáló tulajdonságok: | Nem lényeges<br>Megjegyzések: Paraméter nem releváns a termék összetételét |
| Anyagcsoport tulajdonságok | Nem lényeges<br>Megjegyzések: Paraméter nem vonatkoznak az adott termék |

Nincs más lényeges információ

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

A felülvizsgálat időpontját a dokumentumban nem ismert káros hatások és tünetek az expozíció a termék, beleértve a kémiai reaktivitás és az instabilitás. Ne használja más termékekkel együtt

### 10.2. Kémiai stabilitás

A felülvizsgálat időpontját a dokumentumban nem ismert káros hatások és tünetek az expozíció a termék, beleértve a kémiai reaktivitás és az instabilitás.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

A felülvizsgálat időpontját a dokumentumban nem ismert káros hatások és tünetek az expozíció a termék, beleértve a kémiai reaktivitás és az instabilitás.

lásd még a 7.2; Normális körülmények között nincs ismert veszélyes reakciók

### 10.4. Kerülendő körülmények

Eltérő felhasználás javasolt. Ne használja más termékekkel együtt. Lásd még 1.2 és 7.2; Kerülni kell a közvetlen napsugárzástól,

illetve hőforrás

**10.5. Nem összeférhető anyagok**

A felülvizsgálat időpontját a dokumentumban nem ismert káros hatások és tünetek az expozíció a termék, beleértve a kémiai reaktivitás és az instabilitás.

**10.6. Veszélyes bomlástermékek**

A felülvizsgálat időpontját a dokumentumban nem ismert káros hatások és tünetek az expozíció a termék, beleértve a kémiai reaktivitás és az instabilitás.

Ne használja más termékekkel együtt

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

**11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk**

**A termékkel kapcsolatos toxikológiai információk:**

| | |
|---|---|
| a) akut toxicitás | Nincs besorolva |
| | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| b) bőrkorrózió/bőrirritáció | Nincs besorolva |
| | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció | Nincs besorolva |
| | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció | A termék osztályozása: Skin Sens. 1A(H317) |
| e) csírasejt-mutagenitás | Nincs besorolva |
| | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| f) rákkeltő hatás | Nincs besorolva |
| | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| g) reprodukciós toxicitás | Nincs besorolva |
| | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) | Nincs besorolva |
| | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) | Nincs besorolva |
| | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |
| j) aspirációs veszély | Nincs besorolva |
| | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |

**A termékben talált legfontosabb anyagokkal kapcsolatos toxikológiai információk:**

4-TERC-BUTILCIKLOHEXIL-ACETÁT

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 32210-23-4 | a) akut toxicitás | ATE - Szájon át: 5000 mg/ttkg |
| | | LD50 Szájon át Patkány = 5000 mg/kg |
| | | LD50 Bőr Nyúl > 5000 mg/kg |

LINALOOL

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 78-70-6 | a) akut toxicitás | ATE - Szájon át: 2790 mg/ttkg |
| | | LD50 Szájon át Patkány = 2790 mg/kg |

BENZYL SALICYLATE

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 118-58-1 | a) akut toxicitás | ATE - Szájon át: 2227 mg/ttkg |
| | | ATE - Bőrön át: 14150 mg/ttkg |
| | | LD50 Szájon át Patkány = 2227 mg/kg |
| | | LD50 Bőr Nyúl = 14150 mg/kg |

TETRAMETHYLACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 54464-57-2 | a) akut toxicitás | LD50 Szájon át Patkány > 5000 mg/kg |

| | | |
|---|---|---|
| | | LD50 Bőr Nyúl > 5000 mg/kg |
| KUMARIN | | |
| CAS: 91-64-5 | a) akut toxicitás | ATE - Szájon át: 290 mg/ttkg |
| | | LD50 Szájon át Patkány = 290 mg/kg |
| 2,6-DI-TERC-BUTIL-P-KREZOL | | |
| CAS: 128-37-0 | a) akut toxicitás | LD50 Szájon át Patkány > 2930 mg/kg |
| | | LD50 Bőr Patkány > 2000 mg/kg |
| | b) bőrkorrózió/bőrirritáció | Irritálja a bőrt Negatív |
| | c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció | Irritálja a szemet Negatív |
| | d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció | Skin or Resp Sensitization Negatív |
| | e) csírasejt-mutagenitás | Mutagenezis Negatív |
| | f) rákkeltő hatás | Karcinogenecitás Negatív |
| | g) reprodukciós toxicitás | NOAEL Szájon át Egér = 100 mg/kg bw/d |
| | i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) | NOAEL Patkány = 25 mg/kg bw/d<br>Megjegyzések: digestive, urogenital, glandular |
| CINNAMAL | | |
| CAS: 104-55-2 | a) akut toxicitás | LD50 Szájon át Patkány = 2220 mg/kg |
| DELTA DAMASCONE | | |
| CAS: 57378-68-4 | a) akut toxicitás | ATE - Szájon át: 1400 mg/ttkg |
| | | LD50 Szájon át Patkány = 1400 mg/kg |
| METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE | | |
| CAS: 55965-84-9 | a) akut toxicitás | ATE - Szájon át: 100 mg/ttkg |
| | | ATE - Bőrön át: 50 mg/ttkg |
| | | ATE - Inhaláció (Por/köd): 0.31 mg/l |
| | | LC50 Por inhaláció Patkány = 0.31 mg/l 4h |
| | | ATE Bőr Patkány = 50 mg/kg |
| | | ATE Szájon át Patkány = 100 mg/kg |
| | b) bőrkorrózió/bőrirritáció | Marja a bőrt Pozitív |
| | c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció | Marja a szemet Pozitív |
| | d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció | Bőr szenzitizáció Pozitív |

### 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

**Endokrin károsító tulajdonságok:**

Nincsenek jelen endokrin károsító anyagok 0,1%-nál nagyobb koncentrációban.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

A felülvizsgálat időpontját a dokumentumban, nem állnak rendelkezésre kísérleti adatok a keverék. Az alábbiakban arról, ha rendelkezésre áll, a ökotoxikológiai információk a felsorolt összetevők 3.2.

A megfelelő gyakorlati tapasztalatok alapján kell alkalmazni és el kell kerülni, hogy a termék a környezetet szennyezze.

Ökotoxikológiai Információ:

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**A termék ökotoxikológiai tulajdonságok listája**

A termék osztályozása: Aquatic Chronic 3(H412)

**Ökotoxikológikai tulajdonságokkal rendelkező alkotóelemek listája**

ILLATESSZENCIÁK H400/H410 M=1

a) Akut vízi toxicitás: LC50 = 0.11 mg/l

LIMONENE

CAS: 138-86-3, 7705-14-8, 5989-27-5, 5989-54-8

a) Akut vízi toxicitás: LC50 = 0.11 mg/l

a) Akut vízi toxicitás: EC50 = 0.11 mg/l

2,6-DI-TERC-BUTIL-P-KREZOL

CAS: 128-37-0

a) Akut vízi toxicitás: LC50 Hal = 0.199 mg/l 96h

a) Akut vízi toxicitás: EC50 Daphnia = 0.48 mg/l 48h

a) Akut vízi toxicitás: EC50 Alga = 0.758 mg/l 72h

a) Akut vízi toxicitás: NOEC Daphnia = 0.15 mg/l

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

CAS: 55965-84-9

a) Akut vízi toxicitás: LC50 Hal = 0.58 mg/l 96h - Danio Rerio

a) Akut vízi toxicitás: EC50 Daphnia = 1.02 mg/l 48h - Daphnia magna

a) Akut vízi toxicitás: EC50 Alga = 0.379 mg/l 72h - Pseudokirchneriella subcapitata

a) Akut vízi toxicitás: EC10 Alga = 0.188 mg/l 72h - Pseudokirchneriella subcapitata

b) Krónikus vízi toxicitás: NOEC Hal = 0.5 mg/l 816h - Danio Rerio

b) Krónikus vízi toxicitás: NOEC Alga = 0.032 mg/l 96h - Pseudokirchneriella subcapitata

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

A felülvizsgálat időpontját a dokumentumban, nem állnak rendelkezésre kísérleti adatok a keverék. Az alábbiakban arról, ha rendelkezésre áll, a ökotoxikológiai információk a felsorolt összetevők 3.2.

ESSENCE PASSION

Nem perzisztens és lebomló

2,6-DI-TERC-BUTIL-P-KREZOL

CAS: 128-37-0 Nem gyorsan lebomló

A felületaktív anyagebben a készítményben megfelel a biológiai lebomlási kritériumoknak rendeletben meghatározott (EK) 648/2004 a tisztítószerek. Minden támogató adatok mindig áll az illetékes hatóságok, a tagállamok és sor kerül az említett hatóságok vagy ha úgy kívánják, vagy kérésére a tisztítószer gyártó.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

A felülvizsgálat időpontját a dokumentumban, nem állnak rendelkezésre kísérleti adatok a keverék. Az alábbiakban arról, ha rendelkezésre áll, a ökotoxikológiai információk a felsorolt összetevők 3.2.

ESSENCE PASSION

Nem bioakkumulatív

2,6-DI-TERC-BUTIL-P-KREZOL

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 128-37-0 | Nem bioakkumulatív | Teszt: log Pow - Partition coefficient; Érték : 5.1 |
| | Nem bioakkumulatív | Teszt: BCF - Biokoncentrációs tényező; Érték : 598.4<br>Megjegyzések: EPI-Suite, BCFWIN v2.17 |

### 12.4. A talajban való mobilitás

A felülvizsgálat időpontját a dokumentumban, nem állnak rendelkezésre kísérleti adatok a keverék. Az alábbiakban arról, ha rendelkezésre áll, a ökotoxikológiai információk a felsorolt összetevők 3.2.

ESSENCE PASSION

Nem mobilis

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nincs jelen PBT, vPvB anyag 0,1%-nál nagyobb koncentrációban.

**12.6. Endokrin károsító tulajdonságok**

Nincsenek jelen endokrin károsító anyagok 0,1%-nál nagyobb koncentrációban.

**12.7. Egyéb káros hatások**

A felülvizsgálat időpontját a dokumentumban, nincs ismert káros hatások és tünetek a környezet iránt.

.

---

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

**13.1. Hulladékkezelési módszerek**

Amennyiben lehetséges, vissza kell nyerni. Az érvényben levő helyi és országos rendelkezések értelmében kell eljárni. Ne öntsük ki a földre vagy a csatornába.

Lásd még a 6.

---

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A szállítási szabályok értelmében nem veszélyes áru.

**14.1. UN-szám vagy azonosító szám**

N/A

**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**

ADR-Szállítási név: N/A
IATA-Szállítási név: N/A
IMDG-Szállítási név: N/A

**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)**

ADR-Közúti: Nem alkalmazható
IATA-Osztály: Nem alkalmazható
IMDG-Osztály: Nem alkalmazható

**14.4. Csomagolási csoport**

ADR-Csomagolási csoport: Nem alkalmazható
IATA-Csomagolási csoport: Nem alkalmazható
IMDG-Csomagolási csoport: Nem alkalmazható

**14.5. Környezeti veszélyek**

Toxikus összetevők mennyisége: 0.000
Nagyon toxikus összetevők: 0.000
Tengert szennyező anyag: Nem
környezetszennyező: Nem
IMDG-EMS: N/A

**14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések**

Közút és vasút (ADR-RID):

ADR mentes: No
ADR-Címke: Nem alkalmazható
ADR - Veszély azonosító szám: N/A
ADR-Különleges intézkedések: N/A
ADR-Alagútra vonatkozó korlátozás kódja: N/A

Levegő (AITA)

IATA-Személyszállító repülőgép: N/A
IATA-Áruszállító repülőgép: N/A
IATA-Címke: N/A
IATA-Másodlagos veszélyek: N/A
IATA-Erg: N/A
IATA-Különleges intézkedések: N/A

Tenger (IMDG):

IMDG-Tárolás és kezelés: N/A
IMDG-szegregáció: N/A
IMDG-Másodlagos veszélyek: N/A
IMDG-Különleges intézkedések: N/A

**14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás**

Nem alkalmazható

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

98/24/EK irányelv (A munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelme)

2000/39/EK irányelv (Munkahelyi expozíciós határértékek)

1907/2006/EK (REACH) szabályozás

2020/878/EU szabályozás

| | |
|---|---|
| 1272/2008/EK (CLP) szabályozás | 790/2009/EK (ATP 1 CLP) szabályozás és 758/2013/EU |
| 286/2011/EU (ATP 2 CLP) szabályozás | 618/2012/EU (ATP 3 CLP) szabályozás |
| 487/2013/EU (ATP 4 CLP) szabályozás | 944/2013/EU (ATP 5 CLP) szabályozás |
| 605/2014/EU (ATP 6 CLP) szabályozás | 2015/1221/EU (ATP 7 CLP) szabályozás |
| 2016/918/EU (ATP 8 CLP) szabályozás | 2016/1179/EU (ATP 9 CLP) szabályozás |
| 2017/776/EU (ATP 10 CLP) szabályozás | 2018/669/EU (ATP 11 CLP) szabályozás |
| 2018/1480/EU (ATP 13 CLP) szabályozás | 2019/521 /EU (ATP 12 CLP) szabályozás |
| 2020/217/EU (ATP 14 CLP) szabályozás | 2020/1182/EU (ATP 15 CLP) szabályozás |
| 2021/643/EU (ATP 16 CLP) szabályozás | 2021/849/EU (ATP 17 CLP) szabályozás |
| 2022/692/EU (ATP 18 CLP) szabályozás | 2023/707/EU Szabályozás |
| 2023/1434/EU (ATP 19 CLP) szabályozás | 2023/1435/EU (ATP 20 CLP) szabályozás |

2024/197/EU (ATP 21 CLP) szabályozás

Korlátozások a tartalmazott termékkel vagy anyaggal kapcsolatban, a többször módosított 1907/2006 (EC) (REACH) rendelet XVII. mellékletének megfelelően:

A termékkel kapcsolatos megkötések: 3

A termékben található anyagokkal kapcsolatos megkötések: 40, 75

Ahol alkalmazható, a következő szabályzat az irányadó:

46. és 61. Minisztériumi körlevél (aromatikus aminok).

Tanács 2012/18/EU irányelve (Seveso III)

136/83. törvény (A szintetikus tisztítószerek biodegradábilitása.)

1999/13/EK (VOC-ről rendelkező Irányelv)

2004/42/EK irányelv (illékony szerves vegyületek)

A 2012/18/EK irányelvhez kötődő rendelkezések (Seveso III):

Semmi

649/2012/EU Rendelet (PIC-rendelet)

Nincs felsorolt vegyi anyag

SVHC anyagok:

Nincs jelen SVHC anyag 0,1%-nál nagyobb koncentrációban.

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem vonatkozó utasításokat biztonságos mángorlására akkor lásd a 7. és 8. Az expozíciós forgatókönyv - I. ezt a dokumentumot.

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek a keverékre.

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

| Kód | Leírás |
|---|---|
| EUH071 | Maró hatású a légutakra. |
| H226 | Tűzveszélyes folyadék és gőz. |
| H301 | Lenyelve mérgező. |
| H302 | Lenyelve ártalmas. |
| H304 | Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. |
| H310 | Bőrrel érintkezve halálos. |
| H314 | Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. |
| H315 | Bőrirritáló hatású. |

| | |
|---|---|
| H317 | Allergiás bőrreakciót válthat ki. |
| H318 | Súlyos szemkárosodást okoz. |
| H319 | Súlyos szemirritációt okoz. |
| H330 | Belélegezve halálos. |
| H361 | Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket. |
| H400 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra. |
| H410 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |
| H411 | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |
| H412 | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

| **Kód** | **Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória** | **Leírás** |
|---|---|---|
| 2.6/3 | Flam. Liq. 3 | Tűzveszélyes folyadékok, kategória 3 |
| 3.1/2/Dermal | Acute Tox. 2 | Akut toxicitás (bőrön át), kategória 2 |
| 3.1/2/Inhal | Acute Tox. 2 | Akut toxicitás (belélegzéssel), kategória 2 |
| 3.1/3/Oral | Acute Tox. 3 | Akut toxicitás (szájon át), kategória 3 |
| 3.1/4/Oral | Acute Tox. 4 | Akut toxicitás (szájon át), kategória 4 |
| 3.10/1 | Asp. Tox. 1 | Aspirációs veszély, Kategória 1 |
| 3.2/1C | Skin Corr. 1C | Bőrmarás, kategória 1C |
| 3.2/2 | Skin Irrit. 2 | Bőrirritáció, kategória 2 |
| 3.3/1 | Eye Dam. 1 | Súlyos szemkárosodás, kategória 1 |
| 3.3/2 | Eye Irrit. 2 | Szemirritáció, kategória 2 |
| 3.4.2/1A | Skin Sens. 1A | Bőrszenzibilizáció, kategória 1A |
| 3.4.2/1B | Skin Sens. 1B | Bőrszenzibilizáció, kategória 1B |
| 3.7/2 | Repr. 2 | Reprodukciós toxicitás, Kategória 2 |
| 4.1/A1 | Aquatic Acute 1 | Akut vízi toxicitási veszély, Kategória 1 |
| 4.1/C1 | Aquatic Chronic 1 | Krónikus (hosszú távú) vízi toxicitási veszély, Kategória 1 |
| 4.1/C2 | Aquatic Chronic 2 | Krónikus (hosszú távú) vízi toxicitási veszély, Kategória 2 |
| 4.1/C3 | Aquatic Chronic 3 | Krónikus (hosszú távú) vízi toxicitási veszély, Kategória 3 |

**A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás és az osztályozás származtatására alkalmazott eljárás:**

| **Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás** | **Osztályozási eljárás** |
|---|---|
| Skin Sens. 1A, H317 | Számítási módszer |
| Aquatic Chronic 3, H412 | Számítási módszer |

Jelen biztonsági lap valamennyi részének felülvizsgálata megtörtént a 2020/878 szabályzatnak megfelelően.

Ezt a dokumentumot olyan szakember készítette, aki ezzel kapcsolatban megfelelő képzést kaputt

Főbb bibliográfiai források:

ECDIN – Vegyi anyagok környezetvédelmi adat- és információs hálózata – Közös Kutatóközpont, az Európai Közösségek Bizottsága

SAX: AZ IPARI ANYAGOK VESZÉLYES TULAJDONSÁGAI – Nyolcadik kiadás – Van Nostrand Reinold

A közzétett információk a fent jelzett időpontban rendelkezésünkre álló ismeretekre alapulnak. Kizárólag a megjelölt termékre vonatkoznak és nem képeznek különösebb minőségi garanciát.

A felhasználónak kötelessége megbizonyosodni ezen információk helyessége és teljessége felől, az egyéni felhasználásnak megfelelően.

**Ez az adatlap minden előzetes adatlapot érvénytelenít és helyettesít.**

Magyarázat a biztonsági lapban használt rövidítésekhez és betűszavakhoz

ACGIH: Kormányzati Iparhigiénikusok Konferenciája

ADR: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás.

AND: Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállítás

ATE: Becsült akut toxicitási érték

ATEmix: Akut toxicitási érték (Keverékek)

BCF: Biológiai koncentrációs tényező

BEI: Biológiai expozíciós mutató

BOD: Biokémiai oxigénigény

CAS: Kémiai Nyilvántartó Szolgálat (az Amerikai Kémiai Társaság részlege).

CAV: Méreg központ

CE: Európai Közösség
CLP: Osztályozás, Címkézés, Csomagolás.
CMR: Karciogén, mutagén és reprotoxikus
COD: Kémiai oxigénigény
COV: Illékony szerves összetevő
CSA: Kémiai Biztonsági Értékelés
CSR: Kémiai Biztonsági Jelentés
DMEL: Származtatott minimális hatást okozó szint
DNEL: Származtatott hatásmentes szint.
DPD: Veszélyes készítményekről szóló irányelv
DSD: Veszélyes anyagokról szóló irányelv
EC50: A maximális hatás felét biztosító koncentráció
ECHA: Európai Vegyianyag Ügynökség
EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke.
ES: Expozíciós forgatókönyv
GefStoffVO: Veszélyes Anyagok Német Szabályzata.
GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Egyetemes Harmonizált Rendszere.
IARC: Nemzetközi Rákkutató Ügynökség
IATA: Nemzetközi Légiszállítási Szövetség.
IATA-DGR: Nemzetközi Légiszállítási Szövetség - Veszélyes Anyagok Előírásai.
IC50: 50%-os gátló hatást okozó koncentráció
ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet.
ICAO-TI: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Műszaki Utasítása.
IMDG: Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe.
INCI: A Kozmetikai Összetevők Nemzetközi Nevezéktana.
IRCCS: Kutatási és Egészségügyi Tudományos Intézet
KAFH: Keep Away From Heat
KSt: Robbanási együttható.
LC50: Közepes halálos koncentráció
LD50: Közepes halálos dózis
LDLo: Alacsony letális dózis
N.A.: Nem alkalmazható
N/A: Nem alkalmazható
N/D: Nincs meghatározva/Nem elérhető
NA: Nem elérhető
NIOSH: Munkahelyi Biztonság és Egészség Nemzeti Intézete
NOAEL: Mellékhatások szintje nem volt megfigyelhető
OSHA: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
PBT: Tartós, bioakkumulatív és toxikus
PGK: Csomagoláson található utasítás
PNEC: Becsült Hatásmentes Koncentráció
PSG: Utasok
RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
STEL: Rövid Távú Expozíciós Érték
STOT: Célszervi Toxicitás.
TLV: Küszöbérték.
TWATLV: Küszöbérték - idővel súlyozott átlag. (ACGIH Standard).
vPvB: Nagyon tartós. Nagyon bioakkumulatív.
WGK: Vízveszélyeztetési osztály.
EC0/10/20/50/100: Közepes tényleges koncentráció
LD0/10/20/50/100: Közepes halálos dózis
LC0/10/20/50/100: Közepes halálos koncentráció
NOEC: Nincs észlelhető hatás koncentráció
NOAEL(R)/NOAEC: Nem észlelhető káros hatás szint (Ismételt) / koncentráció
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL: Munkahelyi Expozíciós Határérték

I. MELLÉKLET
PROFESSZIONÁLIS KIOLDÓ TERMÉK - LÉGFRISSÍTŐ

| | |
|---|---|
| **Epozíciós leírás** | |
| Légfrissítő: Kézi tisztítás. | |
| **Használati utasítás** | |
| Felhasználási terület | SU22 – Foglalkozásszerű felhasználások |
| Termék kategória | PC3 – Légfrissíto termékek |
| **Tevékenység leírása/expozíciós leírásra vonatkozó folyamat** | |
| A terméket a címkén ismertetett leírásnak megfelelően használja. | |
| **Gyakoriság és időtartam** | |
| Felhasználás gyakorisága | 2/4 alkalommal naponta a helyiség méretének és állapotának megfelelően. |
| Az összetevők vonatkozó határértékeit, ha alkalmazható, az SDS 8. szakasza ismerteti. | |
| **Fizikai megjelenés és koncentráció** | |
| Folyékony. Használatra kész. | |
| A termék SDS 2. szakaszában és a címkén található a keverék osztályozási foka. | |
| A keverék osztályozási foka az összetevők osztályozási fokától és a kémiai/fizikai jellemzőitől függ, mely a termék SDS 9. szakaszában került meghatározásra. | |
| **Használati feltételek** | |
| Szobahőmérséklet | |
| Biztosítani kell a munkaterület megfelelő szellőzését. | |
| Ne sértse meg és ne szúrja fel a tartályt. Tartsa be a címke vagy az SDS tárolásra és ártalmatlanításra vonatkozó előírásait. | |
| **Védekezés** | |
| Kerülje a spray belélegzését. | |
| A PPE - re vonatkozó további információkkal kapcsolatosan lásd a termék SDS - t. | Tartson a dolgozók részére képzést a PPE használatáról és karbantartásáról. |
| Ne egye meg, ne igya meg és ne lélegezze be a terméket. | Kerülje a sérült bőrrel való érintkezést. |
| Ne használja nyílt láng közelében. | Ne használja más termékekkel együtt. |
| Használat után mosson kezet. | |
| Véletlen kiömlés esetén: hígítsa vízzel és szárítsa meg. | |
| Véletlen kiömlés esetén lásd az SDS 6. szakaszát | |
| Tartsa be a címkén és a műszaki adatlapon található utasításokat. Alkalmazza az SDS 7. szakaszában meghatározott helyes higiéniai gyakorlatot. | |
| **Környezetvédelmi intézkedések** | |
| Véletlen kiömlés esetén lásd az SDS 6. szakaszát | |
| A keverékre és a veszélyes összetevőkre vonatkozó ökotoxikológiai információkkal kapcsolatosan lásd az SDS 12. szakaszát. | |
| Az ártalmatlanítással kapcsolatosan lásd az SDS 13. szakaszát. | |

Megjegyzés:
SDS: Biztonsági adatlap
PPE: Egyéni védőfelszerelések