

OXIPUR ECOPOWDER



POR ALAKÚ MOSÓSZER MOSÓGÉPEKHEZ

- **Finomszemcsés teljes mosópor**
- **Magas hatékonyságú enzim tartalmú formula, mégis kíméletes a textiliákhoz**
- **Kiváló eredményt ad fehér és színes textileken is**



Finom eloszlású, por alakú teljes enzimes formula kiemelkedő tisztító hatással. Minden szennyezőstípushoz ideális, kiváló eredményt ad fehér és színes textileken is. Enzimatis hatásának köszönhetően különösen alkalmas szerves/fehérje szennyeződésekkel szemben. Ideális hotelekbe, éttermekbe, szálláshelyeken. FOSZFÁTMENTES.

? HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Öntsük a terméket a mosógép tároló tartályába. Alternatív esetben öntsük azt közvetlenül a mosódobba, mielőtt a ruhatöltetet bepakolnánk. Hogy a termék fehérítést gátló hatásának semlegesítését elkerüljük, ne használjunk klór tartalmú öblítési segédanyagokat. Makacs szennyeződés esetére javasoljuk a Sutter OXIPUR STAINBUSTER folteltávolító adalékának használatát is.

Ajánlott mosási hőmérsékletek és töltettípusok (a helyes mosási hőfok kiválasztásához mindig ellenőrizzük a textileken lévő címkéket):

- **30°C:** különleges textiliák és alacsony színtartósság
- **40°C:** pamut, szintetikus és kevert szálak textiliák és közepes színtartósság
- **60°C:** normal pamut és kevert szálak textiliák, magas színtartósság

OXIPUR ECOPOWDER

HÍGÍTÁS

A mosási ciklusnak, a vízkeménységnek és a szennyezés típusának megfelelően kell adagolni. A javasolt adagolás és hőmérsékletek lehetővé teszik a takarékos víz- és energiafogyasztást és minimálisra csökkentik a környezeti hatást. A további információkért kérjük lépjen kapcsolatba a Sutter Professional technikussal.

ELŐMOSÁS esetén: osszuk meg az ajánlott termék mennyiséget 25%-ra az előmosáshoz és 75%-ra a főmosáshoz. Például: 16 g/kg adagnál, használjunk 4 g-ot előmosásra és 12 g-ot a főmosás fázisában.

JELLEMZŐK

Ajánlott adagok g/kg töltet egységben:

Vízkeménység	Enyhe szennyezés	Normál szennyezés	Erős szennyezés
Lágy víz (0°-15° fH)	10 g/kg	13 g/kg	20 g/kg
Közepes vízk. (16°-25° fH)	13 g/kg	16 g/kg	24 g/kg
Kemény víz (>25°fH)	16 g/kg	22 g/kg	30 g/kg

MŰSZAKI ADATOK

KÜLSŐ: Finomszemcsés por

SZÍN: Fehér

ILLAT: Virág

ILLÉKONY SZERVES ANYAG: 0,2%

PH	Aktív anyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Gőznyomás (bar)	Viszkozitás (cP)	Összes szárazanyag [%]
1%-os oldat: 11,1± 0,5	12,5 ± 0,5				

FIGYELMEZTETÉSEK

Komoly szemkárosodást okoz. Viseljünk védőszemüveget. HA A SZEMBE KERÜL: Öblítsük óvatosan vízzel több percen át. Távolítsuk el a kontaktlencsét, ha vannak és könnyen megtehető. Folytassuk az öblítést. Haladéktakanul forduljunk MÉREGKÖZPONT-hoz vagy orvoshoz/ápolóhoz. Tartalmaz: KÉNSAV, C12-14 MONOALKYL ÉSZTEREK, NÁTRIUM SÓI; NÁTRIUM PERCARBONATE, HYDROGEN PEROXIDE KEVERÉK (2:3) ARÁNYBAN; KOVASAV, NÁTRIUM SÓ; ALCOHOLOK, C12-13-ELÁGAZÓ ÉS EGYENES LÁNCÚ, ETOXILÁLT.



VESZÉLY

Forgalmazó:

ASSIST-Trend Kft. 2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 105.

Tel.: +36 33 524-071 Fax: +36 33 524-070 e-mail: info@assist-trend.hu

OXIPUR ECOPOWDER

MEGJEGYZÉSEK

Mosodai mosópor. Kövesse a mosógép gyártója által megadott utasításokat. Mindig vegye figyelembe a textíliák címkéin megadott mosási jelzéseket. A Sutter Professional nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő semmilyen kárért.

Kizárólag professzionális felhasználásra. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

CSOMAGOLÁS

Kód	Méret	Mennyiség	Raklap
5596	8 kg	1	13x7=91